

## ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท อีสานโปรแพ็ค จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑๑/๑๑-๑๒ หมู่ ๑  
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๐๙๘๖,๐๘๘-๕๕๑๕๗๐๔  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๕๕๖๕๐๐๔๖๐๔  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๓๗๑๖๘๐๑๘๓  
ชื่อบัญชี บริษัท อีสานโปรแพ็ค จำกัด  
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา  
ขอนแก่น

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๙  
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ที่อยู่ ๒๒๒ หมู่ ๒๔ ถ.คลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๙๑๖๒ ต่อ ๓๗๖๐

ตามที่ บริษัท อีสานโปรแพ็ค จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับ  
ราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องซีลสูญญากาศและ เครื่องบรรจุเหลว	๑	โครงการ	๑๘,๗๒๕.๐๐	๑๘,๗๒๕.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๗,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๒๒๕.๐๐
(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘,๗๒๕.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
- สถานที่ส่งมอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุบลราชธานี ๒๒๒ หมู่ ๒๔ ถ.คลังอาวุธ
- ระยะเวลาประกัน ๓ เดือน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง  
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้  
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

  
(นายกฤษณะ นอชนท)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม  
กษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสิ่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๙๐๕๙๓๓๘๒๘๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องสีลู่สุญญากาศและเครื่องบรรจุ

เหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง  
( นายกฤษณะ นอขุนทด )  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริม  
ธุรกิจอุตสาหกรรม  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม  
เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม  
อุตสาหกรรม

วันที่ .....

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง  
(.....)

วันที่ .....

เลขที่โครงการ ๖๙๐๕๙๓๓๘๒๘๘

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๕๑๔๓๑๙๔๑๒

**ขอบเขตของงานจ้าง**  
**ซ่อมบำรุงเครื่องซีลสุญญากาศและเครื่องบรรจุเหลว**

**๑. ความเป็นมา**

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ มีเครื่องซีลสุญญากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กน. ๙๑-๑๓๙-๐๐๐๖/๖๑ และเครื่องบรรจุเหลว หมายเลขครุภัณฑ์ กน. ๐๙๑-๑๓๖-๐๐๐๓/๖๑ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยงานบริการเครื่องจักรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำนาจเจริญ นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องซีลสุญญากาศและเครื่องบรรจุเหลวดังกล่าวได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้มีสภาพเสื่อมชำรุดตามอายุการใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานเพื่อให้บริการหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ จากการตรวจสอบสภาพเครื่องซีลสุญญากาศเบื้องต้นพบว่า ชุดฮีทเตอร์มีกลิ่นไหม้และแถบซีลถุงบรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิท ส่งผลให้เกิดรอยรั่วบนบรรจุภัณฑ์ มีการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณปั๊มสุญญากาศ และหลุมดูดสุญญากาศไม่สามารถดูดอากาศได้หนึ่งหลุม และจากการตรวจสอบสภาพเครื่องบรรจุเหลวดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า สายลมเสื่อมสภาพฉีกขาด จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ในสภาพหลวมคลอน ส่งผลให้ไม่สามารถทำการส่งแรงดันลมเพื่อเดินเครื่องได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ เสียหายเพิ่มขึ้น และทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับเครื่องจักรที่ปลอดภัยแก่บุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องซีลสุญญากาศและเครื่องบรรจุเหลว

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้สามารถเปิดใช้งานและให้บริการได้ตามปกติ
- ๒.๒ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานและเกิดประโยชน์สูงสุด

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

(นายกฤษณะ นอขุนทด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



1๓๐๓๒๖

๔. ขอบเขตของงาน

รายการที่	รายละเอียดของงาน	จำนวนหน่วย
๑	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องซีลสุญญากาศ รายละเอียด ดังนี้ - เปลี่ยนลูกยางขอบฝา - เปลี่ยนเส้นลวดฮีตเตอร์ เทปลอนทนความร้อน ๒ บาร์ซีล - เปลี่ยนกรองปั้มสุญญากาศ - เปลี่ยนน้ำมันแวกคัม - แก๊ไข ถอดล้างปั้มสุญญากาศ หมายเหตุ : หมายเลขครุภัณฑ์ กน.๙๑-๑๓๙-๐๐๐๖/๖๑	๑ เครื่อง
๒	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบรรจุเหลว รายละเอียด ดังนี้ - เช็กระบบการทำงาน ระบบลม - เปลี่ยน ระบบสายลม ฟิตติ้ง ข้อต่อลม หมายเหตุ : หมายเลขครุภัณฑ์ กน.๐๙๑-๑๓๖-๐๐๐๓/๖๑	๑ เครื่อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๑๘,๗๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว

๘. ที่มาของราคากลาง

สืบราคาจากท้องตลาด

๙. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด โดยจะจ่ายเงิน ค่าจ้างร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามที่สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานล่าช้า จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับดังกล่าว หรือพิจารณาถึงความเหมาะสมของงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



หม่อมราชวงศ์